

Lajes do pavimento superior.
escala 1:50

Vigas

Nome	Se-»o (cm)	Eleva-»o (cm)	N°vel (cm)
V1	15x50	0	315
V2	15x50	0	315
V3	15x50	0	315
V4	15x50	0	315
V5	15x50	0	315
V6	15x50	0	315
V7	15x50	0	315
V8	15x50	0	315
V9	15x35	0	315
V10	15x35	0	315
V11	15x35	0	315
V12	15x35	0	315
V13	15x35	0	315
V14	15x50	0	315
V15	15x30	0	315
V16	15x35	0	315
V17	15x35	0	315
V18	15x50	0	315
V19	15x50	0	315
V20	15x50	0	315
V21	15x50	0	315
V22	15x50	0	315

Lajes

Nome	Tipo	Altura (cm)	Eleva-»o (cm)	Sobrecarga (kgf/m²)
L1	Pr®-moldada	16	0	200
L2	Pr®-moldada	16	0	200
L3	Pr®-moldada	16	0	200
L4	Pr®-moldada	16	0	200
L5	Pr®-moldada	16	0	200
L6	Pr®-moldada	16	0	200
L7	Pr®-moldada	16	0	200
L8	Pr®-moldada	16	0	200
L9	Pr®-moldada	16	0	200
L10	Pr®-moldada	16	0	200
L11	Pr®-moldada	16	0	200
L12	Pr®-moldada	16	0	200
L13	Pr®-moldada	16	0	200
L14	Pr®-moldada	16	0	200
L15	Pr®-moldada	16	0	200
L16	Pr®-moldada	16	0	200
L17	Pr®-moldada	16	0	200
L18	Pr®-moldada	16	0	200
L19	Pr®-moldada	16	0	200
L20	Pr®-moldada	16	0	200
L21	Pr®-moldada	16	0	200
L22	Pr®-moldada	16	0	200
L23	Pr®-moldada	16	0	200
L24	Pr®-moldada	16	0	200
L25	Pr®-moldada	16	0	200

Caracter°sticas dos materiais

fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	238000

Detalhe 1 (esc. 1:30)



Blocos de enchimento

Detalhe	Tipo	Nome	Dimens»es(cm) hb	bx	by	Quantidade
1	EPS Unidirecional	B12/30/125	12	30	125	1119

REVISÃO 00 - XX/XX/XXXX — EMISSÃO INICIAL

EMPROTEC ENGENHARIA
PROJETANDO O FUTURO

EMPRESA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRU»ÃO CIVIL
CNPJ 10.666.488/0001-10
Avenida Jos® Pereira de Medeiros, 180
Tel.: Santa Rita/PB - (0xx**) 3632-0000
Telefax: (083) 3632-2121
E-mail: emprotecengenharia@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARJONI ALVES DE ALBUQUERQUE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 061.651-6

PROJETO:
PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DO LABORATÓRIO DE FITOTERAPIA

PROPRIETÁRIO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

ENDEREÇO:
CAMPUS I- CIDADE UNIVERSITÁRIA - JOÃO PESSOA/PB

CONTEÚDO:
LAJES DO PAVIMENTO SUPERIOR.

PRANCHA: 04

ESCALA: 1/50

DATA: SETEMBRO/09

OBSERVAÇÕES GERAIS:
- Todas as dimensões em centímetros, salvo indicação em contrário.
- Todas as cotas devem ser verificadas no local da obra.
- Qualquer divergência deve ser comunicada ao projetista.
- Não utilizar cotas por escala.